



¿Cómo permitir la ejecución del SIGCEinstalador cuando es bloqueado por antivirus?

En caso de la protección de Windows al detectar una aplicación que realiza tareas que en teoría debe hacer el usuario muestra una advertencia como la siguiente.




Al ser bloqueado el SIGCEinstalador podría mostrar un mensaje como el siguiente:




¿Cómo permitir la ejecución del SIGCEinstalador cuando es bloqueado por antivirus?

¿Qué debo hacer para permitir el acceso a Windows?

1. Haga clic en el mensaje de advertencia




2. En la ventana que se abrirá, seleccione {Administrar la configuración}



¿Cómo permitir la ejecución del SIGCEinstalador cuando es bloqueado por antivirus?

3. Ahora baje hasta {Exclusiones}



Enviar una muestra manualmente

[Enviar una muestra manualmente](#)

Protección contra alteraciones

Impide a otros alterar características de seguridad importantes.

Activado

[Más información](#)

Acceso controlado a carpetas

Protege los archivos, las carpetas y las áreas de memoria del dispositivo contra modificaciones no autorizadas de aplicaciones hostiles.

[Administrar el acceso controlado a carpetas](#)

Exclusiones

Antivirus de Microsoft Defender no examinará los elementos que excluyas. Los elementos excluidos podrían contener amenazas que ponen al dispositivo en riesgo.


[Agregar o quitar exclusiones](#)

Notificaciones

Antivirus de Microsoft Defender enviará notificaciones con información crítica sobre el estado y la seguridad del dispositivo. Puedes especificar qué notificaciones no críticas quieres.

¿Cómo permitir la ejecución del SIGCEinstalador cuando es bloqueado por antivirus?

- Haga clic en {Agregar o quitar exclusiones} y en la siguiente vista haga clic en {Exclusiones} y seleccione {Archivo}



- Escriba el nombre del proceso: **SIGCEinstalador.exe** y Agregar

